




SUNNYDOCK : MODULÆR FLYTEBRYGGE

SUVEREN FLEKSIBILITET

EN MODULÆR FLYTEBRYGGE AV SUNNYDOCK FLYTENDE KLOSSER ER VELDIG FLEKSIBEL OG ROBUST SAMTIDIG. DU KAN TILPASSE DET MEGET ENKELT MED ET BREDT UTVALG AV TILBEHØR, LANDGANGER OG REKKVERK.

De modulære flytende klossene er laget av rotasjonsstøpt Polyethylene med høy tetthet. De kommer i 2 varianter. Enkeltkloss, dobbeltkloss.




Med en flytekapasitet på 87,5 kg per kloss, tilbyr denne løsningen eksepsjonell oppdrift på hele 350 kg per m2.

Denne verdien kan ganges med 2 eller 3 ved å stable flere lag med klosser oppå hverandre.

På grunn av den totale modulariteten er det mulig å tilpasse systemet for alle prosjekter og budsjetter.



	DIMENSJONER	VEKT	FLYTEEVNE	PART#
A.	50cm x 50cm x 40cm	6.5 kg	87.5 kg	SDS-01010
B.	50cm x 100cm x 40cm	11.0kg	175.5 kg	SDS-01040
C.	50cm x 100cm x 25cm	9.5kg	110.0 kg	SDS-01050



➔ MODULÆRT

Den ekstreme enkelheten av utforming av den modulære flyteklossene letter tilpasningen av ulike typer forankring og standard tilbehør som fortøyningsutstyr, fendere, rekkverk og stiger m.m.



➔ ENKEL MONTERING

Monteringen av de modulære flyteklossene er ekstremt enkelt. Hver SunnyDock-kloss har 4 ører på hvert hjørne som muliggjør montering av låsepinner som strammes og låses ved hjelp av en nøkkel.



➔ MAKS FLEKSIBILITET

Fleksibiliteten er ubestridelig den store fordelen med denne typen flytebrygger. Systemet kan installeres i sjøer, elver, innsjøer og hvor enn du måtte finne det for godt. Styrken til Sunnydock ligger i at den er lagd for å tåle sterk vind og høye bølger.

MANGE FORSKJELLIGE BRUKSOMRÅDER

Det modulære systemet bestående av flytende klosser, gir muligheten til å tilpasse brygga til ulike områder av vannaktiviteter. Vannsport, vedlikeholdsarbeide, badeplattformer, turisme, handelsapplikasjoner m.m. Uansett hvilket prosjekt du har, kan du være trygg på at våre brygger kan tilpasses til ditt presise behov.



Vannsport



Flytende Bassenger



Vedlikeholdsarbeide



FORANKRING

Våre pontonseksjoner kan forankres på forskjellige måter. I alle tilfeller vil type og antall ankre bestemmes av størrelsen på brygga, typen vann (sjø, elv, innsjø). Også miljøet der den skal ligge (havn, strand, elveflod, lukket basseng, etc.), vind- og bølge- og tidevanssforhold er med å bestemme forankringstype.

For hver type forankring har vi utviklet spesifikt tilbehør.

Stag til landforankring



Kraftig stiv-arm



Stål plate

Forankring med kjetting og forankringsringer



Forankring med tau



Forankringsring


LANDGANGER OG REKKVERK

Vi tilbyr 2 typer landganger. Polyethylene og Aluminium. Disse fåes i ulike lengder og bredder. Vi tilbyr også rekkverk i Polyethylene.

Aluminium landgang



Polyethylene Landgang



Polyethylene Rekkverk



TILBEHØR


Den unike utformingen av våre flytende klosser kan integreres med en rekke tilbehør for å tilpasse brygga di for å dekke dine behov. Takket være koblingsløkker på hver 50 cm på alle 4 sidene av hver seksjon er sammenkobling av tilbehøret svært enkelt.



Polyethylene Pullert



Galvanisert Stålpullert



Overgangsplate



Koblingsadapter



Badestige



Sammenleggbar Badestige



Fender



Stag for soltak



Boltnøkkel



Låsebolt



Låsenøkkel



Låsepin